

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

а Л.В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«11» августа 2025 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1128469)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР" / LLC "NTIC"
(полное наименование работодателя)

656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, д. 14
(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

2223058520

(ИНН работодателя)

222301001

(КПП работодателя)

1072223002851

(ОГРН работодателя)

71.20

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:



	на Геннадьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	08.08.2025 (дата)
	а Викторовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	08.08.2025 (дата)

Таблица 1

[illegible]

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Элементы электроустановок, находящихся в эксплуатации	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Технический персонал, занятый обслуживанием электроустановок	Контроль за соблюдением установленных режимов труда и отдыха с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса			
Обслуживающий персонал, занятый обслуживанием электроустановок	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм			
Обслуживающий персонал, занятый обслуживанием электроустановок	Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.			
Элементы электроустановок, находящихся в эксплуатации	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
Обслуживающий персонал, занятый обслуживанием электроустановок	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм			

Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.		
Использовать СИЗ органа слуха (Противошумные наушники, вкладыши)	Довести уровень шума до санитарных норм.		

Дата составления: 31.07.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда.

Директор	И.И.Иванов	И.И.Иванов	08.08.2025	(подпись)	(дата)
----------	------------	------------	------------	-----------	--------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий тт

(ПОЖИЗНЕСТЬ)			
ЧОМБ.			
Д-Вс	Вс	ЧНАДЪВНА	
		Личия	
		(ДАТА)	08.08.2025

[illegible]

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий:		
	<u>3621</u>	
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
		31.07.2025 (дата)